

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 12016025 Назва сорту: Мазарі КС

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету: 27.04.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

30.12.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151150

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	багато	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	пізній	7
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	21,8	31,9	21,6
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, ц/га	3,4	3	-4,8
± до усередненої урожайності сортів за 5 попередніх років, %	18	10	-18
Маса 1000 насінин, г	4,6	5,1	4,7
Висота рослин, см	128,1	129,7	118,8
Стійкість до вилягання, бал	8,4	8,8	9
Стійкість до посухи, бал	7,4	8	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,2	7,2	7,6
Перезимувало рослин, бал	7,8	8,5	8,3
Днів до досягання	290	292	311
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	8,8	9	9
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8	9	7,7
Стійкість до бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість до пероноспорозу, бал	8,5	9	9
Вміст білка, %	23	21,8	19,2
Вміст олії, %	46,9	48,1	50,5
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,7	0,7
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп.