

Вид: Горіх грецький *Juglans regia* L.

Заявка №: 14284001 Назва сорту ІНТР

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

08.09.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150965

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	середньої сили	5
2	Дерево: габітус	розлогий	3
3	Дерево: щільність розміщення гілок	щільно	7
4	Дерево: переважаюче розташування генеративних бруньок	уздовж пагона (плодоношення на бічних „плодушках”)	3
5	Річний пагін: забарвлення	зелено-коричнє	3
6	Листок: форма бічних листочків	широко-еліптична	7
7	Квітка: кількість чоловічих суцвіть	середня кількість	5
8	Плід (горіх): за розміром	дуже великий	9
9	Горіх: форма у поздовжньому розрізі (через шов)	трапецієвидна	6
10	Горіх: форма у поздовжньому перерізі перпендикулярно до шва	трапецієвидна	6
11	Горіх: форма у поперечному перерізі	стиснута	1
12	Горіх: коефіцієнт округлості	середній	5
13	Горіх: форма основи (у перерізі перпендикулярно до шва)	округла	2
14	Горіх: форма верхівки (як для 13)	виїмчаста	4
15	Горіх: помітність апікального кінчика	слабка	3
16	Горіх: положення "сідельця" на шві	у верхній половині	1
17	Горіх: помітність „сідельця” на шві	помірна	5
18	Горіх: ширина "сідельця" на шві	широке	7
19	Горіх: глибина борізки вздовж "сідельця" на шві	неглибока	3
20	Горіх: структура поверхні шкаралупи	помірно борозенчаста	2
21	Горіх: товщина шкаралупи	середня	5
22	Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкаралупи	помірна	5
23	Горіх: товщина первинної і вторинної роз'єднуючих перетинок	тонкі	3
24	Ядро: легкість видалення зі шкаралупи	легко	3
25	Ядро: за інтенсивністю основного забарвлення	світле	3
26	Ядро: за розміром	велике	7
27	Ядро: відсоткове відношення до загальної маси горіха	середнє	5
28	Час досягання	середній	5
29	Час листопаду	пізній	7
30	Листок: здатність до обпадання	обпадає	2
31	Оплідень: здатність до обпадання	обпадає	1
32	Час розпукування вегетативних бруньок	між середнім і пізнім	6
33	Час цвітіння чоловічих квіток	середній	5
34	Час цвітіння жіночих квіток	між середнім і пізнім	6
35	Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими	одночасно (гомогамний)	2

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня врожайність становить 8,5 т/га. Середній урожай з дерева – 85,0 кг. Середня маса плоду – 27,0 г. Зимостійкість 8 балів, посухостійкість 8. Стійкість проти шкідників і хвороб 8 балів. Вихід ядра 43%. Вміст жиру – 69,4%, вміст білку – 18,9%, вміст вуглеводів – 3,08%. Дегустаційна оцінка 9 балів. Час досягання середній.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Лісостеп, Степ