

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 12016063 Назва сорту: НІКСХ2014КЛ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.03.2016 Патент № 160143

Дата пріоритету: 10.12.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 12.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160231

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	коротка	3
3	Сім'ядоля: за шириною	вузька	3
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	багато	7
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	широкий	7
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	середній	5
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	7,5	20,8	15,9
± до усередненої урожайності, ц/га	-7,1	1,2	-4,1
± до усередненої урожайності, %	-49	6	-20
Маса 1000 насінин, г	3,7	4,2	3,5
Висота рослин, см	80	110	112
Стійкість до, бал:			
- вилягання	9	9	9
- осипання	6,6	7,7	8,8
- посухи	7,3	7	7,2
- пильщика ріпакового	8,9	9	9
- ріпакового квіткоїду	6,9	9	8,1
- бактеріозу	9	9	9
- пероноспорозу	8,7	9	8,9
Вміст, %:			
- білка	26,6	23,8	23,3
- олії	44,4	46,3	46
- глюкозинолатів	0,6	0,6	0,7
- ерукувої вислоти	0,2	0,1	0,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.