

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 11018012 Назва сорту: Алінда

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету: 21.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

18.03.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160731

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2
4	Рослина: форма росту	від прямої до напіврозлогої	2
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4
7	Листок: пухирчатість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостренояцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	світле	3
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насіння: форма	округло-видовжена	5
15	Насіння: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насіння: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насіння: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насіння: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1
20	Рослина: час досягання	дуже ранній	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	14,7	21,3	20,4
± до усередненої урожайності, ц/га	-5,8	-1,8	-1,1
± до усередненої урожайності, %	-28	-8	-5
Маса 1000 насінин, г	147,9	166,2	185,5
Висота рослин, см	56	73	75
Стійкість до, бал:			
- вилягання	9,0	9,0	9,0
- осипання	8,9	8,6	9,0
- посухи	8,1	8,4	9,0
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,8	12,5	12,8
Стійкість проти, бал:			
- пероноспорозу	9,0	9,0	9,0
- аскохітозу	8,7	9,0	9,0
- бактеріозу	9,0	8,5	8,8
- септоріозу	8,7	9,0	9,0
- фузаріозу	9,0	9,0	9,0
Вміст білка, %	40,7	40,6	39,8
Вміст олії, %	23,1	22,5	21,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Полісся.