

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 13045016 **Назва сорту:** Геба

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

18.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160493

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2
4	Рослина: форма росту	від прямої до напіврозлогої	2
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4
7	Листок: пухирчатість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	широко яйцевидна	4
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
13	Насіння: маса 1000 шт.	велика	7
14	Насінина: форма	видовжена	3
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	інше	2
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3
20	Рослина: час досягання	ранній	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	14,4	22,5	19
± до усередненої урожайності, ц/га	-6,2	-0,6	-2,6
± до усередненої урожайності, %	-30	-3	-12
Маса 1000 насінин, г	140,3	180,8	155,8
Висота рослин, см	73	68	77
Стійкість до, бал:			
- вилягання	9	9	9
- осипання	8,9	9	9
- посухи	8,6	9	9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,5	13	13,5
Стійкість проти, бал:			
- пероноспорозу	9	9	9
- аскохітозу	9	8,8	9
- бактеріозу	9	8,2	8,8
- септоріозу	9	9	9
- фузаріозу	8,8	8,9	9
Вміст білка, %	40,6	40,2	39
Вміст олії, %	23,4	22	21,5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.