

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 13045015 Назва сорту: Кано

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

18.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160492

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2
4	Рослина: форма росту	напіврозлога	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричнєве	2
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4
7	Листок: пухирчатість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостренояйцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
13	Насіння: маса 1000 шт.	мала	3
14	Насінина: форма	видовжена	3
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	як у насінній оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від середнього до пізнього	6
20	Рослина: час досягання	середній	5

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	12,8	21,9	20,4
± до усередненої урожайності, ц/га	-7,7	-1,2	-1,2
± до усередненої урожайності, %	-38	-5	-6
Маса 1000 насінин, г	153,2	165,2	165
Висота рослин, см	72	70	82
Стійкість до, бал:			
- вилягання	9	9	9
- осипання	9	9	9
- посухи	8,3	8,5	9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,7	11,1	12,3
Стійкість проти, бал:			
- пероноспорозу	8,7	9	9
- аскохітозу	9	9	9
- бактеріозу	9	8,5	8,4
- септоріозу	8,8	8,9	9
- фузаріозу	8,8	8,8	9
Вміст білка, %	41,4	40,9	40
Вміст олії, %	22,7	21,8	20,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Полісся.