

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 12018015 Назва сорту: ОАЦ Каліпсо

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

08.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160275

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2
4	Рослина: форма росту	напіврозлога	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричнєве	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчатість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостренояйцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насінина: форма	видовжена	3
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричнєве	3
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	інше	2
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5
20	Рослина: час досягання	середній	5

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	14,2	22,7	21,4
± до усередненої урожайності, ц/га	-6,4	-0,4	-0,2
± до усередненої урожайності, %	-31	-2	-1
Маса 1000 насінин, г	151,5	169,6	177,2
Висота рослин, см	85	73	89
Стійкість до, бал:			
- вилягання	9	9	9
- осипання	9	9	9
- посухи	8,8	9	9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	14,6	10,2	11,7
Стійкість проти, бал:			
- пероноспорозу	9	8,9	9
- аскохітозу	9	9	9
- бактеріозу	8,7	8,6	9
- септоріозу	9	9	9
- фузаріозу	9	8,9	9
Вміст білка, %	39,7	39	38,9
Вміст олії, %	23,1	22,7	20

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Полісся.