

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 12018018

Назва сорту: ОАЦ Лейквью

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

08.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160277

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2
4	Рослина: форма росту	напіврозлога	3
5	Рослина: забарвлення опущення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4
7	Листок: пухирчатість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостренояйцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	флюлетеове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	темне	7
13	Насіння: маса 1000 шт.	велика	7
14	Насіння: форма	видовжена	3
15	Насіння: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насіння: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насіння: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насіння: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	пізний	7
20	Рослина: час достигання	пізний	7

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	15,6	25,6	26,6
± до усередненої урожайності, ц/га	5	2,5	5,1
± до усередненої урожайності, %	-24	11	24
Маса 1000 насінин, г	135,2	171,7	185,3
Висота рослин, см	71	68	86
Стійкість до, бал:			
- вилягання	9	9	8,7
- осипання	8,9	9	8,7
- посухи	8,2	9	9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,8	10,8	9,9
Стійкість проти, бал:			
- пероноспорозу	9	9	9
- аскохітозу	9	9	9
- бактеріозу	8,7	8,5	8
- септоріозу	9	9	9
- фузаріозу	9	8,9	9
Вміст білка, %	41,1	41,7	40,4
Вміст олії, %	22,7	21,7	20,8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Полісся.