

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 12018017 Назва сорту: ОАЦ Медок

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

08.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160276

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3
4	Рослина: форма росту	від напіврозлогої до горизонтальної	4
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричнєве	2
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4
7	Листок: пухирчатість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостренояйцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
13	Насіння: маса 1000 шт.	велика	7
14	Насінина: форма	видовжена	3
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	інше	2
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5
20	Рослина: час досягання	середній	5

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	15,3	25,4	27,7
± до усередненої урожайності, ц/га	-5,2	2,3	6,1
± до усередненої урожайності, %	-26	10	28
Маса 1000 насінин, г	142,2	175,7	179
Висота рослин, см	66	64	78
Стойкість до, бал:			
- вилягання	9	9	9
- осипання	9	9	9
- посухи	7,9	8,7	9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,1	12,5	11,4
Стойкість проти, бал:			
- пероноспорозу	8,7	8,9	9
- аскохитозу	9	9	9
- бактеріозу	9	8,5	9
- септоріозу	8,7	9	9
- фузаріозу	9	8,8	9
Вміст білка, %	40,9	40,4	40
Вміст олії, %	23,8	22,4	21

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп, Полісся.