

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 14045004 Назва сорту: СГ СР Пікор

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.03.2016 Патент № 160162

Дата пріоритету: 14.01.2014

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160282

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4
4	Рослина: форма росту	напіврозлога	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчатість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостренойцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насінина: форма	видовжена	3
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5
20	Рослина: час досягання	середній	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	12,4	23,1	
± до усередненої урожайності, ц/га	-6,6	-0,4	
± до усередненої урожайності, %	-35	-2	
Маса 1000 насінин, г	153,4	180,6	
Висота рослин, см	68	75	
Стійкість до, бал:			
- вилягання	9	9	
- осипання	9	9	
- посухи	7,7	8,3	
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,5	12,9	
Стійкість проти, бал:			
- пероноспорозу	8,6	9	
- аскохітозу	9	9	
- бактеріозу	8,6	8,5	
- септоріозу	9	9	
- фузаріозу	9	9	
Вміст білка, %	43,3	41,5	
Вміст олії, %	21,1	20,9	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.