

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка №** 13045001 **Назва сорту:** Фуріо

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 21.03.2016 **Патент №** 160151

**Дата пріоритету:** 11.10.2013

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 15.02.2016

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 160485

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2
4	Рослина: форма росту	від прямої до напіврозлогої	2
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчатість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостренояйцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насінина: форма	видовжена	3
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	інше	2
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від раннього до середнього	4
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	14,6	23,1	24,4
± до усередненої урожайності, ц/га	-5,2	-0,3	1,7
± до усередненої урожайності, %	-26	-1	8
Маса 1000 насінин, г	162,1	182,2	165,6
Висота рослин, см	73	81	102
Стійкість до, бал:			
- вилягання	9	8,9	9
- осипання	9	8,9	9
- посухи	8,3	8,2	9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	14,6	13,9	13,6
Стійкість проти, бал:			
- пероноспорозу	9	9	9
- аскохітозу	9	8,9	9
- бактеріозу	9	8,5	8,8
- септоріозу	9	9	9
- фузаріозу	9	8,8	9
Вміст білка, %	41	40,7	40,1
Вміст олії, %	22,1	21,6	20,3

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Лісостеп, Полісся.