

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 14069008 Назва сорту: КАВОС

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

08.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160083

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|------------------------|-----|
| 1 | Клубочок: тип ростковості | одноростковий | 1 |
| 2 | Рослина: плоідність | диплоїд | 2 |
| 3 | Паросток: антоціанове забарвлення | наявне | 9 |
| 4 | Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення | помірне | 5 |
| 5 | Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50 %) | оранжеве | 4 |
| 6 | Рослина: тип розетки | розлога | 5 |
| 7 | Листок: за довжиною (черешок з пластинкою) | довгий | 7 |
| 8 | Листок: довжина черешка (відносно довжини пластинки) | довгий | 7 |
| 9 | Листок: розмір пластинки | велика | 7 |
| 10 | Листкова пластинка: за довжиною | середня | 5 |
| 11 | Листкова пластинка: за шириною | середня | 5 |
| 12 | Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення | помірне | 5 |
| 13 | Листкова пластинка: хвилястість країв | слабка | 3 |
| 14 | Листкова пластинка: характер поверхні | помірно гофрована | 5 |
| 15 | Листкова пластинка: блиск | помірний | 5 |
| 16 | Листкова пластинка: антоціанове забарвлення | відсутнє | 1 |
| 17 | Листкова пластинка: форма верхівки | тупа | 2 |
| 18 | Черешок: за шириною | вузький | 3 |
| 19 | Черешок: колір | зелений | 2 |
| 20 | Черешок: забарвлення основи | світло-оранжеве | 3 |
| 21 | Рослина: квітконосні стебла | відсутні | 1 |
| 22 | Час початку розвитку квітконосного стебла | ознака не визначається | 0 |
| 23 | Коренеплід: за розміром | середній | 5 |
| 24 | Коренеплід: за довжиною | середній | 5 |
| 25 | Коренеплід: форма | овально-конічна | 5 |
| 26 | Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт | заглиблений на 3/4 | 5 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|-------|-------|
| | С | Л | П |
| Збір цукру, ц/га | 100,1 | 102,6 | 73,1 |
| +, - до усередненої урожайності за 5 попередніх років, ц/га | 14,7 | 15,0 | -16,8 |
| +, - до усередненої урожайності за 5 попередніх років, % | 17,2 | 17,1 | -18,7 |
| Урожайність, ц/га | 514,6 | 541,6 | 397,8 |
| Цукристість, % | 19,5 | 18,8 | 18,1 |
| Вихід цукру, % | 16,7 | 16,0 | 15,3 |
| Вихід цукру, ц/га | 86,0 | 86,7 | 60,9 |
| +, - до усередненої урожайності за 5 попередніх років, ц/га | 14,4 | 11,2 | -19,1 |
| +, - до усередненої урожайності за 5 попередніх років, % | 20,1 | 14,8 | -23,9 |
| Вміст розчинної золи, % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Втрати цукру в мелясі, % | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Ураженість коренієм, бал | 1,0 | 1,0 | 2,5 |
| Стійкість до церкоспорозу, бал | 8,5 | 7,2 | 4,0 |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп.