

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 11031012 Назва сорту: Ель Мундо

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету: 03.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160306

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: за розміром	середній	5
2	Світловий паросток: за формою	яйцеподібний	2
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5
7	Світловий паросток: характеристика верхівки	відкрита	5
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3
11	Світловий паросток: довжина бічних пагінців	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2
13	Рослина: габітус	прямий	3
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: відкритість	відкритий	5
17	Листок: виявлення вторинних листочків	сильне	7
18	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3
20	Друга пара бічних листочків: за розміром	малі	3
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3
22	Верхікові і бічні листочки: частота зрошення	рідко	3
23	Листочек: хвилястість краю	помірна	5
24	Листочек: глибина жилок	глибоке	7
25	Листочек: глянсуватість верхнього боку	глянсуватий	7
26	Листочек: опушеність пластиинки на верхівці розетки	наявна	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	сильне	7
28	Рослина: за висотою	дуже висока	9
29	Рослина: рясність цвітіння	обрідне	3
30	Суцвіття: за розміром	велике	7
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	помірне	5
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку	помірне	5
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	середнє	5
36	Рослина: час достигання	пізній	7
37	Бульба: форма	видовженоовальна	4
38	Бульба: глибина вічок	мілкі	3
39	Бульба: колір шкірки	жовтий	2
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2
41	Бульба: забарвлення м'якоті	світло-жовте	3
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	238,3	207,1	
+,- до усередненої урожайності за 5 попередніх років, ц/га	11,3	-42,7	
+,- до усередненої урожайності за 5 попередніх років, %	5	17	
Вміст крохмалю, %	13,4	12,3	
Збір крохмалю, ц/га	30,6	23,1	
Вміст сухої речовини, %	21,2	22,0	
Діб, від повних сходів до всихання бадилля	83	66	
Маса бульб, г	101	75	
Смакові якості, бал	6	5	
Товарність бульб, %	85	87	
Лежкість, бал	7	7	
Стійкість до пошкодження нематодою	ст.	ст.	
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	ст.	ст.	
Якість	С.К.	С.К.	
Напрям використання	стл	стл	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.