

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 11031029 **Назва сорту:** Розаголд

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.07.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 151139

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: за розміром	середній	5
2	Світловий паросток: за формою	яйцеподібний	2
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5
7	Світловий паросток: характеристика верхівки	проміжна	3
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	сильне	7
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5
10	Світловий паросток: кількість корневих кінчиків	середня кількість	5
11	Світловий паросток: довжина бічних пагінців	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2
13	Рослина: габітус	прямий	3
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: відкритість	проміжний	3
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5
18	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3
20	Друга пара бічних листочків: за розміром	середні	5
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	середньо	5
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3
24	Листочок: глибина жилок	глибоке	7
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	глянуватий	7
26	Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки	наявна	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: рясність цвітіння	обрідне	3
30	Суцвіття: за розміром	мале	3
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3
32	Віночок квітки: розмір	малий	3
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку	слабке	3
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	середнє	2
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	мале	3
36	Рослина: час досягання	пізній	7
37	Бульба: форма	куляста	1
38	Бульба: глибина вічок	мілкі	3
39	Бульба: колір шкірки	червоний	3
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2
41	Бульба: забарвлення м'якоті	помірно жовте	4
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	196,8	192,9	
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га	0,5	-27,1	
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %	0,2	-12,3	
Вміст крохмалю, %	16,6	16,6	
Збір крохмалю, ц/га	28,4	27,3	
Вміст сухої речовини, %	24,6	23,4	
Днів, від повних сходів до всихання бадилля	90	96	
Маса бульб, г	83,8	75,5	
Смакові якості, бал	7,0	7,4	
Товарність бульб, %	91	89	
Лежкість, бал	7,0	7,0	
Стойкість до пошкодження нематодою	ст.	ст.	
Стойкість до звичайного патотипу збудника раку	ст.	ст.	
Напрямок використання	стл	стл	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.