

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 11031014 Назва сорту: Роята КВС

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету: 25.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160307

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: за розміром	середній	5
2	Світловий паросток: за формою	яйцеподібний	2
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5
7	Світловий паросток: характеристика верхівки	проміжна	3
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5
11	Світловий паросток: довжина бічних пагінців	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	стебловий	1
13	Рослина: габітус	прямий	3
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: відкритість	проміжний	3
17	Листок: виявлення вторинних листочків	сильне	7
18	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3
20	Друга пара бічних листочків: за розміром	малі	3
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3
24	Листочок: глибина жилок	середнє	5
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	не глянуватий	3
26	Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки	наявна	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3
28	Рослина: за висотою	дуже висока	9
29	Рослина: рясність цвітіння	відсутнє або дуже обрідне	1
30	Суцвіття: за розміром	середнє	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3
32	Віночок квітки: розмір	малий	3
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку	слабке	3
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	мале	3
36	Рослина: час досягання	пізній	7
37	Бульба: форма	короткоовальна	2
38	Бульба: глибина вічок	середні	5
39	Бульба: колір шкірки	червоний	3
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2
41	Бульба: забарвлення м'якоті	темно-жовте	5
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	231,8	175,8	
+ - до усередненої урожайності за 5 попередніх років, ц/га	4,8	-73,9	
+ - до усередненої урожайності за 5 попередніх років, %	2,0	-30	
Вміст крохмалю, %	13,7	12,4	
Збір крохмалю, ц/га	33,3	21,6	
Вміст сухої речовини, %	21,4	22,4	
Діб, від повних сходів до всихання бадилля	79	62	
Маса бульб, г	101	71	
Смакові якості, бал	7	5	
Товарність бульб, %	84	85	
Лежкість, бал	7	7	
Стійкість до пошкодження нематодою	ст.	ст.	
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	ст.	ст.	
Якість	с.к.	с.к.	
Напрямок використання	стл	стл	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.