

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 13088015 Назва сорту: Слаута

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.03.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160608

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: за розміром	середній	5
2	Світловий паросток: за формою	яйцеподібний	2
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5
7	Світловий паросток: характеристика верхівки	пром'яжна	3
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	сильне	7
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3
11	Світловий паросток: довжина бічних пагінців	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	пром'яжний	2
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5
14	Стебло: антоціанове забарвлення	сильне	7
15	Листок: загальний розмір	малий	3
16	Листок: відкритість	відкритий	5
17	Листок: виявлення вторинних листочків	слабке	3
18	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3
20	Друга пара бічних листочків: за розміром	великі	7
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	середньо	5
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3
24	Листочок: глибина жилок	середнє	5
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5
26	Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки	наявна	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	сильне	7
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: рясність цвітіння	рясне	7
30	Суцвіття: за розміром	велике	7
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	сильне	7
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку	сильне	7
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	велике	7
36	Рослина: час досягання	середній	5
37	Бульба: форма	куляста	1
38	Бульба: глибина вічок	середні	5
39	Бульба: колір шкірки	червоний	3
40	Бульба: забарвлення основи вічка	червоне	3
41	Бульба: забарвлення м'якоті	кремове	2
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	86,6	258,2	190,9
+ - до усередненої урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-47,6	11,5	-90,9
+ - до усередненої урожайності за 5 попередніх років, %	-35	5	-32
Вміст крохмалю, %	10,4	13,8	11,9
Збір крохмалю, ц/га	9,2	32,7	22,2
Вміст сухої речовини, %	17,3	23,2	22,2
Діб, від повних сходів до всихання бадилля	63	66	55
Маса бульб, г	72	94	80
Смакові якості, бал	6	6	6
Товарність бульб, %	69	84	88
Лежкість, бал	-	9	9
Стійкість до пошкодження нематодою	не ст.	не ст.	не ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	ст.	ст.	ст.
Якість	н.к.	с.к.	с.к.
Напрямок використання	стл	стл	стл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.