

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 13088002 Назва сорту: СЮЗАННА

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

16.03.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160683

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: за розміром	середній	5
2	Світловий паросток: за формою	яйцеподібний	2
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2
5	Світловий паросток: опушення основи	слабке	3
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5
7	Світловий паросток: характеристика верхівки	проміжна	3
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	сильне	7
9	Світловий паросток: опушення верхівки	слабке	3
10	Світловий паросток: кількість корневих кінчиків	середня кількість	5
11	Світловий паросток: довжина бічних пагінців	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5
14	Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: відкритість	відкритий	5
17	Листок: виявлення вторинних листочків	сильне	7
18	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світле	3
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	помірне	5
20	Друга пара бічних листочків: за розміром	малі	3
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3
23	Листочок: хвилястість краю	помірна	5
24	Листочок: глибина жилок	глибоке	7
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	не глянуватий	3
26	Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки	наявна	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3
28	Рослина: за висотою	низька	3
29	Рослина: рясність цвітіння	відсутнє або дуже обрідне	1
30	Суцвіття: за розміром	середнє	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку	відсутнє або дуже слабке	1
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1
36	Рослина: час досягання	середній	5
37	Бульба: форма	куляста	1
38	Бульба: глибина вічок	середні	5
39	Бульба: колір шкірки	світло-бежевий	1
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2
41	Бульба: забарвлення м'якоті	світло-жовте	3
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	224,2	180,7	
+, - до усередненої урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-2,8	-69,1	
+, - до усередненої урожайності за 5 попередніх років, %	-1,0	-28	
Вміст крохмалю, %	22,2	19,7	
Збір крохмалю, ц/га	47,8	35,3	
Вміст сухої речовини, %	30,3	29,9	
Діб, від повних сходів до всихання бадилля	96	60	
Маса бульб, г	95	71	
Смакові якості, бал	7	8	
Товарність бульб, %	80	86	
Лежкість, бал	7	9	
Стійкість до пошкодження нематодою	ст.	ст.	
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	ст.	ст.	
Якість	п.к.	п.к.	
Напрямок використання	вир.крох.	вир.крох.	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.