

**Вид:** Сорго цукрове *Sorghum saccharatum* (L.) Moench

**Заявка №** 13241001 **Назва сорту:** Су

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:**

**Патент №**

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

26.02.2016

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 160668

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
3	Рослина: швидкість початкового росту	мала	3
4	Рослина: кількість листків	мала	3
5	Рослина: час виявлення волоті	середній	5
6	Рослина: за висотою	дуже висока	9
7	Листок: за довжиною	дуже довгий	9
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: забарвлення центральної жилки листка	біле	1
10	Суцвіття: за формою	веретеноподібне	2
11	Суцвіття: положення у просторі	пряmostояче	1
12	Суцвіття: за щільністю	щільне	7
13	Суцвіття: за довжиною без шийки	середнє	5
14	Суцвіття: за шириною в середній частині	середнє	5
15	Нижня квіткова луска: остюк	відсутній	1
16	Нижня квіткова луска: вираження остюка	ознака не визначається	0
17	Зернівка: інтенсивність коричневого забарвлення	світле	3
18	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5
19	Волоть: зазерненість	ознака не визначалась	0
20	Для сортів, що не утворюють зерна. Ступінь стерильності	ознака не визначається	0
21	Рослина: час досягання	середній	5

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га	116,9	70,8	-
± до усередненої урожайності, ц/га	31,4	-29,1	-
± до усередненої урожайності, %	36,7	-29,1	-
Вегетаційний період від повних сходів до початку воскової стиглості, діб	97	78	-
Висота рослин, см	181	223	-
Стійкість до вилягання, бал	7,5	8,5	-
Стійкість до посухи, бал	8,0	9,0	-
Стійкість до ураження гельмінтоспориозом, бал	8,6	8,5	-
Стійкість до ураження сажкою, бал	9,0	9,0	-
Стійкість до ураження стебловим метеликом, бал	8,7	8,5	-
Вміст сирого протеїну, %	11,0	10,4	-
Вміст сирової клітковини, %	26,8	28,2	-

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ.