

Вид: Салат посівний головчастий *Lactuca sativa* var. *capitata* L.

Заявка № 13421003 Назва сорту: Балморал

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

11.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160232

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	чорне	3
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: розмір сім'ядолей (цілком розвинені)	середні	5
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5
5	Листок: за положенням	напівпрямостоячий	3
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю	нерозсічена	1
7	Рослина: діаметр	дуже великий	9
8	Рослина: утворення головки	закрита головка	3
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: ступінь перекриття верхньої частини листків	сильна	7
10	Головка: за щільністю	щільна	7
11	Головка: за розміром	середня	5
12	Лише для сортів маслянисто-головчастого типу. Головка: закриття основи	ознака не визначалася	0
13	Головка: форма у поздовжньому розрізі	широкоеліптична	3
14	Листок: за товщиною	товстий	7
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листкового і стеблового салатів)	горизонтальне	5
16	Листок: за формою	округлий	4
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	темне	7
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глянсуватість з верхнього боку	помірна	5
25	Листок: пухирчастість	сильна	7
26	Листок: пухирі за розміром	середні	5
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	відсутні	1
29	Листкова пластинка: глибина розсіченості краю верхівки	ознака не визначається	0
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	ознака не визначається	0
31	Тільки сорти з сильною розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0
32	Листкова пластинка: жилкування	невіялоподібне	1
33	Пазушне глуквання	ознака не визначалася	0
34	Час збиральної стиглості	середній	5
35	Час початку появи квітконоса	середній	5
36	Рослина: за висотою (квітуюча рослина)	низька	3
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0
39	Стійкість до борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> )	наявна	9

## За інформацією наданою заявником:

## - показники господарської придатності

Товарна врожайність – 7 т/га; тривалість періоду до досягнання – 45 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.