

Вид: Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

Заявка № 15120003 **Назва сорту:** Вінтекс

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.02.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію № 160458

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	чорне	3
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Сіянець: розмір сім'ядолей (цілком розвинені)	ознака не визначалась	0
4	Сіянець: форма сім'ядолей	ознака не визначалась	0
5	Листок: за положенням	напівпрямостоячий	3
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю	розчленована	3
7	Рослина: за діаметром	маленька	3
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: ступінь перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0
11	Головка: за розміром	ознака не визначається	0
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0
14	Листок: за товщиною	тонкий	3
15	Листок: положення за збиральної стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпрямостояче	3
16	Листок: за формою	яйцевидний	7
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	червонуватий	4
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	темна	7
20	Листок: антоціанове забарвлення	наявне	9
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	суцільне	2
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	дифузне і плямами	3
24	Листок: глянсуватість з верхнього боку	помірна	5
25	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
26	Листок: пухирі за розміром	ознака не визначалась	0
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявні	9
29	Листкова пластинка: глибина розсіченості краю верхівки	глибокі	7
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	помірно	5
31	Тільки сорти з сильною розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2
33	Пазушне жилкування	відсутнє або дуже слабке	1
34	Час збиральної стиглості	середній	5
35	Час початку появи квітконоса	дуже пізній	9
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	ознака не визначалась	0
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0
39	Стойкість до борошнистої роси (<i>Bremia lactucae</i>) Izolate B1:16	наявна	9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність – 20 т/га, період до досягання – 60 діб.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: закритий ґрунт.