

Вид: Лілійник *Hemerocallis* L.**Заявка №** 14326003 **Назва сорту:** Пісня Хорса**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 30.09.2015 **Патент №** 150936**Дата пріоритету:** 21.05.2014**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 30.09.2015**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 151087**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Рослина: за життєвою формою (кореневищний розетковий геофіт)	напівспляча	2
3	Рослина: час початку вегетації	середній	5
4	Рослина: за висотою	середня	5
5	Рослина: за формою	розлога	2
6	Листок: положення у просторі	пониклий біля верхівки	2
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	середній	5
9	Листок: забарвлення	помірно зелене	2
10	Генеративний пагін: розташування відносно листків	високо піднятий над листками	3
11	Генеративний пагін: залишяльність	наявні листки	9
12	Суцвіття: за формою	нешільне	1
13	Суцвіття: за наявністю приквітків	з приквітками	2
14	Суцвіття: за довжиною	середнє	5
15	Час початку цвітіння	середньобаранній	3
16	Рослина: тип цвітіння	звичайний	1
17	Рослина: характер цвітіння	денне	1
18	Рослина: тривалість цвітіння	середнє	5
19	Квітка: кількість на рослині	середня кількість	5
20	Квітка: кількість відкритих на рослині	середня кількість	5
21	Квітка: за діаметром	середня	5
22	Квітка: за повнотою	повна	3
23	Лише для сортів з простою квіткою. Квітка: за формою	ознака не визначалась	0
24	Квітка: забарвлення (кольорова група)	жовта	2
25	Квітка: за розподілом забарвлення на частках оцвітини	однокольорова	1
26	Квітка: основний колір внутрішнього боку внутрішньої пелюстки	жовто-оранжевий	13
27	Квітка: основний колір зовнішнього боку внутрішньої пелюстки	жовто-оранжевий	13
28	Квітка: основний колір внутрішнього боку зовнішньої пелюстки	жовто-оранжевий	13
29	Квітка: основний колір зовнішнього боку зовнішньої пелюстки	жовто-оранжевий	13
30	Квітка: візерунок	відсутній	1
31	Квітка: основний колір рисунка на частках оцвітини	ознака не визначалась	0
32	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: вторинний колір	ознака не визначалась	0
33	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: третинний колір	ознака не визначалась	0
34	Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: перший колір	ознака не визначалась	0
35	Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: вторинний колір	ознака не визначалась	0
36	Квітка: аромат	слабкий	2
37	Оцвітина: відносне розташування часток	напівдотичні	2
38	Оцвітина: розташування внутрішніх часток відносно площини квітки	підняті догори	1
39	Оцвітина: розташування зовнішніх часток відносно площини квітки	горизонтальні	2
40	Квітка: форма верхівки внутрішньої пелюстки	стисла	2
41	Квітка: форма верхівки зовнішньої пелюстки	стисла	2
42	Квітка: форма краю внутрішньої пелюстки	хвилястий	2
43	Квітка: форма краю зовнішньої пелюстки	хвилястий	2
44	Квітка: фактура внутрішньої пелюстки	рівна	1
45	Квітка: характер поверхні зовнішньої пелюстки	рівна	1
46	Квітка: трубка оцвітини за довжиною	коротка	1
47	Квітка: довжина тичинки	середня	5
48	Тичинка: основний колір	жовто-оранжевий	13
49	Тичинка: колір піляків	коричневий	3
50	Пилок: забарвлення	жовте	2
51	Пилок: життєздатність	середня	5
52	Плід: відсоток плодоцвітіння	середній	5
53	Стовпчик: основний колір	жовто-оранжевий	13
54	Квітка: положення приймочки відносно піляків	вище	7
55	Приймочка: забарвлення	жовто-оранжевий	13
56	Рослина: тривалість періоду вегетації	середній	5

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Висота рослин – 90 см. Тривалість періоду від початку вегетації до початку цвітіння – 95 діб. Тривалість цвітіння суцвіття – 25 діб, тривалість цвітіння рослин – 32 доби. Повторне цвітіння протягом періоду вегетації відсутнє. Декоративність – 90 балів. Коєфіцієнт вегетативного розмноження – 23 %. Зимостійкість – 9 балів, посухостійкість – 8 балів. Стійкість проти ураження шкідниками та хворобами – 9 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Полісся, Лісостеп.