

Вид: Картопля Solanum tuberosum L.

Заявка №: 11031018 Назва сорту Фактор

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.02.2015 Патент №: 150210

Дата пріоритет 30.11.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150431

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: за розміром	великий	7
2	Світловий паросток: за формою	яйцеподібний	2
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відеутне або дуже мале	1
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	велика	7
7	Світловий паросток: характеристика верхівки	відкрита	5
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3
11	Світловий паросток: довжина бічних пагінців	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2
13	Рослина: габітус	розлогий	7
14	Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: відкритість	проміжний	3
17	Листок: виявлення вторинних листочків	сильне	7
18	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3
20	Друга пара бічних листочків: за розміром	середні	5
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3
24	Листочок: глибина жилок	середне	5
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	не глянуватий	3
26	Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки	наявна	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: рясність цвітіння	обрідне	3
30	Суцвіття: за розміром	середне	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3
32	Віночок квітки: розмір	малий	3
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку	відеутне або дуже слабке	1
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відеутне або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відеутне або дуже мале	1
36	Рослина: час досягання	середній	5
37	Бульба: форма	короткоовальна	2
38	Бульба: глибина вічок	середні	5
39	Бульба: колір шкірки	світло-бежевий	1
40	Бульба: забарвлення основи вічка	біле	1
41	Бульба: забарвлення м'якоті	біле	1
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	81,9	226,2	242,3
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га	14,7	31,8	26,6
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %	21,8	16,4	12,3
Вміст крохмалю, %	11,7	15,8	16,7
Збір крохмалю, ц/га	69	32,9	33,6

Вміст сухої речовини, %	18,8	23,6	24,2
Днів, від повних сходів до всихання бадилля	73	81	76
Маса бульб, г	53,0	106,2	90,1
Урожай 1-ї копки, ц/га	62,8	129,1	106,2
Урожай 2-ї копки, ц/га	67,6	179,7	149,9
Урожай 3-ї копки, ц/га	83,0	203,4	186,1
Смакові якості, б	7,0	7,6	7,6
Товарність бульб, %	98	90	95
Лежкість, бал	-	7,0	7,0
Стійкість до пошкодження нематодою	Ст.	Ст.	Ст.
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	Ст.	Ст.	Ст.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся