

Вид: Ріпак (ярий) Brassica napus L. oleifera

Заявка №: 11016055 Назва сорту Раудіс

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет 20.12.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

06.03.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150592

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	темний	7
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	слабка	3
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	відсутнє	1
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	короткий	3
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	13,8	17,4	18,7
Прибавка до національного стандарту, ц/га	2,7	0,2	0,4
Прибавка до національного стандарту, %	24,3	1,2	2,2
Стійкість до, бал:			
- вилягання	9,0	9,0	8,8
- посухи	8,0	7,0	8,8
- осипання	7,6	7,0	7,4
- ріпакового квіткоїду	7,7	8,3	9,0
- бактеріозу	9,0	9,0	9,0
- пероноспорозу	9,0	9,0	8,7
Вміст білку, %	26,9	25,5	24,6
Вміст олії, %	43,0	45,4	46,0
Вміст глюкозинолатів, %	0,6	0,6	0,7
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,1

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ