

Вид: Соняшник однорічний *Helianthus annuus* L.

Заявка №: 10017127 Назва сорту Дачія

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет 22.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

18.03.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150594

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака  | Проявлення                                 | Код |
|----|---|--|-----|
| 1  | Гіпокотиль: антоціанове забарвлення   | наявне                                     | 9   |
| 2  | Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення   | помірна                                    | 5   |
| 3  | Листок: за розміром   | середній                                   | 5   |
| 4  | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення  | помірне                                    | 5   |
| 5  | Листок: пухирчастість   | слабка                                     | 3   |
| 6  | Листок: зубці   | дрібні                                     | 3   |
| 7  | Листок: форма у поперечному перерізі  | плеската                                   | 3   |
| 8  | Листок: форма верхівки  | широкотрикутна                             | 5   |
| 9  | Листок: наявність вушок   | помірні                                    | 5   |
| 10 | Листок: крила   | відеутні або слабко виражені               | 1   |
| 11 | Листок: кут між найнижчими бічними жилками  | прямий або близький до прямого             | 2   |
| 12 | Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини) | нижче                                      | 3   |
| 13 | Стебло: опушеність верхівки (останні 5 см)  | слабка                                     | 3   |
| 14 | Час цвітіння  | середній                                   | 5   |
| 15 | Язичкові квітки: за щільністю   | середньої щільності                        | 5   |
| 16 | Язичкові квітки: за формою  | вузькоюяцевидні                            | 2   |
| 17 | Язичкові квітки: за положенням  | плескаті                                   | 1   |
| 18 | Язичкові квітки: за довжиною  | довгі                                      | 7   |
| 19 | Язичкові квітки: за кольором  | помірно жовті                              | 3   |
| 20 | Трубчасті квітки: за кольором   | оранжеві                                   | 2   |
| 21 | Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки   | відеутне                                   | 1   |
| 22 | Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки                             | ознака не визначалась                      | 0   |
| 23 | Трубчасті квітки: продукування пилку  | наявне                                     | 9   |
| 24 | Зовнішні листки обгортки: за формою   | також чітко видовжені, але й чітко округлі | 2   |
| 25 | Зовнішні листки обгортки: довжина верхівки  | середня                                    | 5   |
| 26 | Зовнішні листки обгортки: інтенсивність зеленого кольору зовнішнього боку                       | помірний                                   | 5   |
| 27 | Зовнішні листки обгортки: положення відносно кошика   | злегка охоплює                             | 2   |
| 28 | Рослина: за природною висотою   | низька                                     | 3   |
| 29 | Рослина: галузнення (за винятком галузнення, викликаного умовами середовища)                    | відеутне                                   | 1   |
| 30 | Рослина: тип галузнення (як для 29)   | ознака не визначалась                      | 0   |
| 31 | Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика               | ознака не визначалась                      | 0   |
| 32 | Кошик: положення  | напівобернене донизу разом із стеблом      | 5   |
| 33 | Кошик: розмір   | середній                                   | 5   |
| 34 | Кошик: форма з боку сім'янок  | сильно випукла                             | 5   |
| 35 | Сім'янка: за розміром   | середня                                    | 5   |
| 36 | Сім'янка: за формою   | вузькоюяцеподібна                          | 2   |
| 37 | Сім'янка: за товщиною відносно ширини   | середня                                    | 5   |
| 38 | Сім'янка: за основним кольором  | чорна                                      | 7   |
| 39 | Сім'янка: смугастість на краях  | слабка                                     | 2   |
| 40 | Сім'янка: смугастість між краями  | відеутня або дуже слабка                   | 1   |
| 41 | Сім'янка: колір смужок  | сірий                                      | 2   |
| 42 | Сім'янка: плямистість перикарпію  | відеутня                                   | 1   |
| 43 | Стійкість до вовчка ( <i>Orobancha cumana</i> )   | стійкий                                    | 1   |
| 44 | Стійкість до <i>Plasmopara Halstedii</i>  | відеутня                                   | 1   |

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

| Показник                  | Значення |      |   |
|---------------------------|----------|------|---|
|                           | С        | Л    | П |
| Урожайність, ц/га         | 20,6     | 21,3 |   |
| Гарантована різниця, ц/га | 2        | -0,8 |   |

|                                      |      |      |
|--------------------------------------|------|------|
| Гарантована різниця,%                | 11   | -3,6 |
| Урожайність умовного стандарту, ц/га | 24,3 | 25,7 |
| Група стиглості                      | 2    | 2    |
| Маса 1000 сім'янок, г.               | 53,1 | 62,0 |
| Діаметр кошика, см                   | 16,3 | 18,0 |
| Висота рослин, см                    | 145  | 180  |
| Стійкість до вилягання, бал          | 9    | 8,9  |
| Стійкість до білої гнилі, бал        | 8,8  | 8,7  |
| Стійкість до сірої гнилі, бал        | 8,9  | 8,5  |
| Стійкість до вовчка, бал             | 8,4  | 9    |
| Лушпинність, %                       | 22,4 | 21,1 |
| Вміст олії, %                        | 52,5 | 53,3 |
| Вміст білку, %                       | 15,2 | 15,6 |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту**

Степ