

Вид: Сорго цукрове Sorghum saccharatum (L.) Moench

Заявка №: 10472001 Назва сорту Цукрове 1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.04.2015 Патент №: 150263

Дата пріоритет 24.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

20.03.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150606

### Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильне	7
3	Рослина: швидкість початкового росту	середня	5
4	Рослина: кількість листків	мала	3
5	Рослина: час виявлення волоті	середній	5
6	Рослина: за висотою	дуже висока	9
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	вужький	3
9	Листок: забарвлення центральної жилки листка	сіро-зелене	3
10	Суцвіття: за формою	веретеноподібне	2
11	Суцвіття: положення у просторі	похиле	2
12	Суцвіття: за щільністю	нещільне	3
13	Суцвіття: за довжиною без шийки	коротке	3
14	Суцвіття: за шириною в середній частині	вужьке	3
15	Нижня квіткова луска: остюк	наявний	9
16	Нижня квіткова луска: вираження остюка	сильне	7
17	Зернівка: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
18	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5
19	Волоть: зазерненість	ознака не визначалась	0
20	Для сортів, що не утворюють зерна. Ступінь стерильності	ознака не визначається	0
21	Рослина: час досягання	середній	5

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га	85,5	99,9	-
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га	0,8	16,6	-
Гарантована різниця до національного стандарту, %	16,6	19,9	-
Вегетаційний період, дів	86	83	-
Висота рослин, см	172,1	221,2	-
Стійкість до полягання, б	8,3	9,0	-
Стійкість до посухи, б	7,4	9,0	-
Стійкість до бактеріозу, б	8,5	9,0	-
Стійкість до гельмінтоспориозу, б	8,4	8,7	-
Стійкість до сажки, б	9,0	9,0	-
Вміст білка, %	9,0	9,6	-
Вміст сирової клітковини, %	29,8	29,3	-
Урожайність зерна, ц/га	24,5	24,7	-
Гарантована різниця до національного стандарту, ц/га	-0,9	-7,3	-
Гарантована різниця до національного стандарту, %	-3,5	-22,8	-
Вегетаційний період, дів	119	127	-
Висота рослин, см	178,6	229,0	-
Маса 1000 насінин, г	21,6	23,8	-
Стійкість до полягання, б	7,2	7,0	-
Стійкість до осипання, б	8,7	8,0	-
Стійкість до посухи, б	7,8	8,5	-
Стійкість до бактеріозу, б	9,0	9,0	-
Стійкість до гельмінтоспориозу, б	9,0	9,0	-
Стійкість до сажки, б	9,0	9,0	-
Вміст білку, %	12,8	11,8	-
Вміст крохмалю, %	65,3	63,7	-

### Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп