

Вид: Сорго цукрове Sorghum saccharatum (L.) Moench

Заявка №: 10472002 Назва сорту Одстер

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет 30.11.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

19.03.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150787

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильне	7
3	Рослина: швидкість початкового росту	велика	7
4	Рослина: кількість листків	мала	3
5	Рослина: час виявлення волоті	ранній	3
6	Рослина: за висотою	дуже висока	9
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириною	вузький	3
9	Листок: забарвлення центральної жилки листка	зелене	2
10	Суцвіття: за формою	веретеноподібне	2
11	Суцвіття: положення у просторі	похиле	2
12	Суцвіття: за щільністю	нещільне	3
13	Суцвіття: за довжиною без шийки	середнє	5
14	Суцвіття: за шириною в середній частині	середнє	5
15	Нижня квіткова луска: остюк	наявний	9
16	Нижня квіткова луска: вираження остюка	сильне	7
17	Зернівка: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
18	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5
19	Волоть: зазерненість	ознака не визначалась	0
20	Для сортів, що не утворюють зерна. Ступінь стерильності	ознака не визначається	0
21	Рослина: час досягання	ранній	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	С	Значення	
		Л	П
Урожайність сухої речовини, ц/га	98,7	103,6	-
Вегетаційний період, діб	79	69	-
Висота рослин, см	188,6	195,0	-
Стійкість до полягання, бал	8,4	9,0	-
Стійкість до посухи, бал	7,8	9,0	-
Стійкість до бактеріозу, бал	8,7	9,0	-
Стійкість до гельмінтоспориозу, бал	8,5	9,0	-
Стійкість до сажки, бал	9,0	9,0	-

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп