

Вид: Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

Заявка №: 12013015 **Назва сорту** Шот Топ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.03.2015 **Патент №:** 150003

Дата пріоритет 17.12.2012

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.03.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150426

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сушіддя	одноросткове	1
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотіля	наявне	9
3	Листок: положення черешка	напівпряме	3
4	Листок: положення пластинки	напівпряме	3
5	Листок: за довжиною (разом з черешком)	короткий	3
6	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3
7	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3
8	Листкова пластинка: форма	еліптична	5
9	Листкова пластинка: колір	зелений або червоний	2
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	сильне	7
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	помірна	5
13	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5
14	Листковий черешок: за шириною основи	вузький	3
15	Листковий черешок: основний колір зворотнього боку	пурпуровий	4
16	Коренеплід: заглибленість у ґрунті	середня	5
17	Коренеплід: форма у повздовжньому розрізі	округла	3
18	Коренеплід: за довжиною	короткий	3
19	Коренеплід: за шириною	вузький	3
20	Коренеплід: відношення довжина/ ширина	середнє	3
21	Коренеплід: форма основи	округла	2
22	Коренеплід: оокорковіння шкірки	помірне	5
23	Коренеплід: колір шкірки	червонувато-пурпуровий	3
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	пурпурове	4
25	Коренеплід: інтенсивність забарвлення м'якоті	темна	7
26	Коренеплід: виявлення кілець	помірне	5
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби)	відсутня або дуже слабка	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність 25,6 т/га, маса товарного коренеплоду 200 г, тривалість періоду від повних сходів до початку досягання 70 діб, вміст сухої речовини в плоді 20%, вміст загального цукру 11%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ, Лісостеп, Полісся.