

Вид: Капуста білоголова Brassica oleracea L. var. alba DC.

Заявка №: 11028018 **Назва сорту** Тайфун

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритет

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.02.2015

Свідоцтво про державну реєстрацію № 150343

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1,1	Лишє для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	дуже висока	9
1,2	Лишє для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
1,3	Лишє для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0
2,1	Лишє для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	малий	3
2,2	Лишє для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2,1)	ознака не визначається	0
2,3	Лишє для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2,1)	ознака не визначається	0
3	Рослина: довжина зовнішнього качана	середній	5
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпрямостоячі	3
5,1	Лишє для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: за розміром	середній	5
5,2	Лишє для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
5,3	Лишє для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: за розміром	ознака не визначається	0
6	Зовнішній листок: форма пластинки	оберненояйцевидна	5
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1
8,1	Лишє для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутня або дуже слабка	1
8,2	Лишє для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0
9,1	Лишє для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирів	малі	3
9,2	Лишє для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирів	ознака не визначається	0
10	Лишє для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0
11	Зовнішній листок: колір (з восковим нальотом)	сіро-зелений	3
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірне	5
13	Лишє для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7
15	Зовнішній листок: ступінь хвильості краю	помірна	5
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9
17	Головка: форма поздовжнього розтину	округла	3
18	Головка: форма основи поздовжнього розтину	округла	1
19	Головка: за довжиною	середня	5
20	Головка: за діаметром	середня	5
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2
22	Головка: ступінь покриття	покрита	3
23	Лишє для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірне	5
27	Лишє сорти капусти білоголової і савойської Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	слабке	3
28	Головка: внутрішнє забарвлення	жовтувате	2
29	Лишє сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність зовнішнього забарвлення	ознака не визначається	0
30	Головка: за щільністю	щільна	7
31	Головка: внутрішня структура	середня	5
32	Головка: довжина внутрішнього качана відносно довжини головки	середня	5
33,1	Лишє сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	пізній	7
33,2	Лишє сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
33,3	Лишє сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0
34	Час розтріскування головки після досягнання	пізній	7
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0
36	Стійкість до раси 1 Fusarium oxysporum f sp. Conglutinans	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність 65 т/га, період від сівби до початку досягнення 130 діб, вміст сухої речовини 8,7%, вміст загального цукру 6,1%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ, Ліосотеп, Полісся.