

Вид: Ріпак (озимий) Brassica napus L. oleifera

Заявка №: 10016020 Назва сорту Данді

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 02.04.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

20.05.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140723

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	ознака не визначалась	0
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довгий	7
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	18,7	26,6	26,7
Прибавка до національного стандарту, ц/га	-1,5	0,6	1,8
Прибавка до національного стандарту, %	-7,5	2,4	7,2
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	-5,4	-5,4	-3,1
Прибавка до умовного стандарту, %	-22	-17	-10
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,4	8,8
Стійкість до посухи, бал	7,1	7,6	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,2	7,0	7,4
Зимостійкість, бал	4,8	6,7	8,5
Дані IP ім Юр'єва: % живих рослин		48,6	
Дані IP ім Юр'єва: бал зимостійкості		5,7	
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	7,0	9,0	7,3
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст олії, %	44,6	45,1	47,1
Вміст білку, %	23,7	22,4	20,7
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,2	0,0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,8	0,5

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся