

Вид: Ріпак (озимий) Brassica napus L. oleifera
 Заявка №: 10016022 Назва сорту Елмер КЛ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 02.04.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

19.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140725

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	ознака не визначалась	0
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	сильна	7
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довгий	7
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	16,8	28,1	24,9
Прибавка до національного стандарту, ц/га	-3,4	2,1	0,0
Прибавка до національного стандарту, %	-16,9	8,2	0,0
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	-7,3	-3,9	-4,9
Прибавка до умовного стандарту, %	-30	-12	-17
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,2	8,4
Стійкість до посухи, бал	7,2	7,4	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,2	6,8	7,1
Зимостійкість, бал	5,4	6,8	8,3
Дані IP ім Юр'єва: % живих рослин		60,8	
Дані IP ім Юр'єва: бал зимостійкості		6,7	
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	7,9	9,0	7,7
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст олії, %	43,7	45,5	46,9
Вміст білку, %	23,3	21,3	20,0
Вміст ерукової кислоти, %	0,0	0,1	0,0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся