

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*
Заявка №: 10016034 **Назва сорту:** Педро

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету: 28.05.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.05.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію №: 140655

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	ознака не визначалась	0
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	сильна	7
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	19,8	29,5	26,2
Прибавка до національного стандарту, ц/га	-0,4	3,5	1,3
Прибавка до національного стандарту, %	-2,0	13,6	5,2
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	-4,4	-2,4	-3,6
Прибавка до умовного стандарту, %	-18	-8	-12
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,3	8,8
Стійкість до посухи, бал	7,4	7,6	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,5	7,0	7,6
Зимостійкість, бал	5,1	7,0	8,5
Дані IP ім Юр'єва: % живих рослин		68,6	
Дані IP ім Юр'єва: бал зимостійкості		7,2	
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	7,7	9,0	7,7
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст олії, %	44,2	45,2	47,2
Вміст білку, %	24,0	22,2	19,7
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,2	0,1
Вміст глікозинолатів, %	0,7	0,9	0,7

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся