

Вид: Ріпак (озимий) Brassica napus L. oleifera  
 Заявка №: 10016028 Назва сорту ПТ200ЦЛ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

03.06.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140782

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	ознака не визначалась	0
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	короткий	3
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	вузькі	3
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	15,1	27,5	25,4
Прибавка до національного стандарту, ц/га	-5,1	1,5	0,5
Прибавка до національного стандарту, %	-25,3	5,9	2,0
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	-9,1	-4,4	-4,4
Прибавка до умовного стандарту, %	-38	-14	-15
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,6	8,6
Стійкість до посухи, бал	7,5	7,1	8,8
Стійкість до осипання, бал	6,7	7,0	7,4
Зимостійкість, бал	4,5	6,7	8,4
Дані ІР ім Юр'єва: % живих рослин		58,8	
Дані ІР ім Юр'єва: бал зимостійкості		6,0	
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	7,9	9,0	7,7
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст олії, %	43,5	45,2	46,7
Вміст білку, %	24,2	22,2	20,4
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,1
Вміст глюкозинолатів, %	0,9	0,8	0,8

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту**

Лісостеп, Полісся