

Вид: Ріпак (озимий) Brassica napus L. oleifera

Заявка №: 09016027 Назва сорту Трав'ята

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 25.03.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

15.05.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140652

### Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	ознака не визначалась	0
2	Сім'ядоля: за довжиною	довга	7
3	Сім'ядоля: за шириною	широка	7
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	коротка	3
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	25,3	26,8	26,6
Прибавка до національного стандарту, ц/га	4,0	0,9	2,1
Прибавка до національного стандарту, %	18,6	3,4	8,4
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	1,1	-5,1	-3,2
Прибавка до умовного стандарту, %	5	-16	-11
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,7	8,4
Стійкість до посухи, бал	7,6	7,6	8,7
Стійкість до осипання, бал	7,7	7,0	7,3
Зимостійкість, бал	5,9	6,9	8,4
Дані IP ім Юр'єва: % живих рослин		80,5	
Дані IP ім Юр'єва: бал зимостійкості		8,0	
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8,3	9,0	7,5
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст олії, %	44,2	44,7	46,0
Вміст білку, %	24,0	23,1	21,0
Вміст ерукової кислоти, %	0,0	0,0	0,0
Вміст глюकोзинолатів, %	0,7	0,7	0,6

### Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Степ, Лісостеп, Полісся