

Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.

Заявка №: 09018006 Назва сорту Золушка

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.04.2014 Патент №: 140369

Дата пріоритету 24.11.2009

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

17.04.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140743

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення забарвлення	вісутне	1
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3
4	Рослина: форма росту	напіврозлога	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчатість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	широко яйцевидна	4
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	біле	1
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	світле	3
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насіння: форма	кулясто-плеската	2
15	Насіння: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насіння: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насіння: забарвлення рубчика	чорне	6
18	Насіння: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3
20	Рослина: час досягання	ранній	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	18,8	19,7	20,0
Прибавка до національного стандарту, ц/га	0,5	-0,3	1,5
Прибавка до національного стандарту, %	2,7	-1,5	8,1
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	-1,6	-2,9	-0,4
Прибавка до умовного стандарту, %	-8	-13	-2
Маса 1000 насінин, г	136,2	158,1	161,0
Висота рослин, см	80,4	86,0	90,3
Вегетаційний період, днів	106	117	130
Стійкість до вилягання, бал	8,8	7,9	8,1
Стійкість до осипання, бал	8,7	8,6	9,0
Стійкість до засухи, бал	7,2	7,8	8,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,0	13,3	14,0
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до аскохітозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до септоріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до фузаріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст білку, %	40,3	39,4	39,8
Вміст олії, %	20,6	21,1	20,7

Географічні та нові рекомендації використання сорту

Степ, Полісся