

Вид: Соя культурна Glycine max (L.) Merr.

Заявка №: 11018001 Назва сорту СВ Трейл

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 20.01.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

20.05.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140744

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1
4	Рослина: форма росту	пряма	1
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6
7	Листок: пухирчатість	сильна	7
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостреноїцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
13	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5
14	Насіння: форма	видовжено-плеската	4
15	Насіння: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насіння: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насіння: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насіння: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3
20	Рослина: час досягання	ранній	3

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	17,3	23,2	21,3
Прибавка до національного стандарту, ц/га	-2,3	0,3	3,3
Прибавка до національного стандарту, %	-11,7	1,3	18,3
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	-3,1	0,6	0,9
Прибавка до умовного стандарту, %	-15	3	4
Маса 1000 насінин, г	145,1	158,0	158,0
Висота рослин, см	66,5	70,5	76,1
Вегетаційний період, днів	106	117	129
Стійкість до вилягання, бал	8,8	8,9	8,8
Стійкість до осипання, бал	8,4	8,6	9,0
Стійкість до засухи, бал	8,0	8,5	8,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,9	11,0	12,6
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до аскохітозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до септоріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до фузаріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст білку, %	39,6	39,0	40,3
Вміст олії, %	20,7	21,0	19,8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Полісся