

Вид: Буряк цукровий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *altissima* Doell

Заявка № 16069020 Назва сорту: Булгаков **Заявник (код):** 2071 **Власник сорту (код):** 2071

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.05.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190934

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|------------------------|-----|
| 1 | Клубочок: тип ростковості | одноростковий | 1 |
| 2 | Рослина: плойдність | диплоїд | 2 |
| 3 | Паросток: антоціанове забарвлення | наявне | 9 |
| 4 | Паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення | сильна | 7 |
| 5 | Паросток: переважаюче забарвлення (понад 50%) | жовте | 3 |
| 6 | Рослина: тип розетки | розлога | 5 |
| 7 | Листок: за довжиною (черешок з пластинкою) | короткий | 3 |
| 8 | Листок: черешок за довжиною (відносно довжини пластинки) | середній | 5 |
| 9 | Листок: за розміром пластинки | великий | 7 |
| 10 | Листкова пластинка: за довжиною | середня | 5 |
| 11 | Листкова пластинка: за шириною | середня | 5 |
| 12 | Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення | слабка | 3 |
| 13 | Листкова пластинка: хвильистість країв | слабка | 3 |
| 14 | Листкова пластинка: характер поверхні | помірно гофрована | 5 |
| 15 | Листкова пластинка: блиск | помірний | 5 |
| 16 | Листкова пластинка: антоціанове забарвлення | відсутнє | 1 |
| 17 | Листкова пластинка: форма верхівки | гостра | 1 |
| 18 | Черешок: за шириною | вузький | 3 |
| 19 | Черешок: забарвлення | зелене | 2 |
| 20 | Черешок: забарвлення основи | жовтувате | 2 |
| 21 | Рослина: квітконосні стебла | відсутні | 1 |
| 22 | Час початку розвитку квітконосного стебла | ознака не визначається | 0 |
| 23 | Коренеплід: розмір | середній | 5 |
| 24 | Коренеплід: за довжиною | середній | 5 |
| 25 | Коренеплід: форма | циліндрично-конічна | 4 |
| 26 | Коренеплід: ступінь заглиблення в ґрунт | заглиблений на 3/4 | 5 |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|-------|---|
| | С | Л | П |
| Усереднений збір цукру сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га | 93,4 | 83,4 | |
| Довірчий інтервал, ц/га (±) | 1,3 | 2,1 | |
| Збір цукру, ц/га | 129,4 | 115,6 | |
| +,- до усередненого збору цукру, ц/га | 36 | 31,7 | |
| +,- до усередненого збору цукру, % | 39 | 38 | |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га | 518,7 | 457,4 | |
| Довірчий інтервал, ц/га (±) | 6,5 | 10,4 | |
| Урожайність, ц/га | 720,7 | 643,8 | |
| +,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га | 202,0 | 186,4 | |
| +,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, % | 39 | 41 | |
| Цукристість, % | 17,9 | 17,7 | |
| Придатність до механізованого збирання, бал | 8 | 8 | |
| Заглиблення коренеплодів у ґрунт, % | 91,3 | 83,8 | |
| Стійкість до цвітушності, бал | 9 | 9 | |
| Ураженість коренеїдом, бал | 1 | 2 | |
| Стійкість проти церкоспорозу, бал | 7 | 5 | |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.