

Вид: Тонконіг лучний *Poa pratensis* L.

Заявка № 17375002 Назва сорту: БАРИПІС **Заявник (код):** 2250 **Власник сорту (код):** 2250

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.07.2019

Свідоцтво про державну реєстрацію № 190976

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Піхва листка: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Піхва листка: щільність волосків по краю	нещільні	3
3	Піхва листка: щільність волосків з обох боків безпосередньо під листовою пластинкою	нещільні	3
4	Піхва листка: волоски язичка за довжиною	відсутні або дуже короткі	1
5	Листкова пластинка: щільність торочкових волосків на краю основи	нещільні	3
6	Листкова пластинка: щільність опушення на верхньому боці	відсутнє або дуже нещільне	1
7	Рослина: габітус (восени у рік сівби)	пром'язаний	5
8	Листок: зелене забарвлення (як для 7)	світле	3
9	Листок: за шириною (як для 7)	середній	5
10	Листок: зимове пожовтіння (у кінці зимового сезону)	помірне	5
11	Час появи суцвіття (на другий рік вегетації)	середній	5
12	Прапорцевий листок: за довжиною (на другий рік у фазі викидання волоті)	середній	5
13	Прапорцевий листок: за шириною (як для 12)	середній	5
14	Рослина: за довжиною найдовшого стебла (включно суцвіття за повного розвитку)	середнє	5
15	Стебло: за довжиною верхнього міжвузля (за повного розвитку)	середнє	5
16	Суцвіття: антоціанове забарвлення (як для 15)	помірне	5
17	Суцвіття: форма осі навпроти прикріплення нижніх гілочок (як для 15)	похила	2
18	Суцвіття: форма шийки осі навпроти прикріплення нижніх гілочок (як для 15)	відкрита	2
19	Суцвіття: положення нижніх бічних гілочок (як для 15)	горизонтальне	5
20	Суцвіття: за довжиною (як для 15)	середнє	5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 4,95. Вміст білка, % – 12, клітковини, % – 24. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості, днів – 108. Висота рослини, см – 61. Маса 1000 насінин, г – 0,30. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 9. Стійкість до обсіпання, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe graminis* DC. f. *poae* Marchal.) – 9, сажка (*Tilletia poae* Nagorny) – 8, стеблова іржа (*Puccinia graminis* Pers. f. *poae* Er. et Henn.) – 9, антракноз (*Dicladium graminicola* Cesati) – 8, бура іржа (*Puccinia triticina* Erikss.) – 8, жовта іржа (*Puccinia striiformis* Wesst) – 8, корончаста іржа (*Puccinia coronata* Corda Kleb.) – 9, снігова пліснява (*Fusarium nivale* Ces.) – 8, аскохітоз (*Ascochyta sorghina* Sacc.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.