

**Вид:** Тифон Brassica campestris var. oleifera f. biennis DC. x Brassica rapa L.

**Заявка №:** 12282001 **Назва сорту** ОБРІЙ

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 19.02.2015 **Патент №:** 150205

**Дата пріоритет** 18.12.2012

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:**

31.03.2015

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 150719

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядольні листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
2	Рослина: форма куща	компактна	1
3	Стебло: за діаметром	товсте	7
4	Листок: форма листкової пластинки	еліптична	2
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення пластинки	помірне	5
6	Листок: ширина листкової пластинки	середня	5
7	Листок: довжина листкової пластинки	середня	5
8	Рослина: залістяність	помірна	5
9	Листок: часточковість	відсутня	1
10	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	ознака не визначалась	0
11	Листок стеблообгортний: ступінь охоплення стебла	половину	5
12	Листок: зубчастість краю	помірна	5
13	Листок: опушення	відсутнє	1
14	Рослина: початок цвітіння	середній	5
15	Рослина: за висотою	середня	5
16	Суцвіття: кількість на рослині	середня кількість	5
17	Квітка: колір пелюсток	лимонно-жовті	3
18	Квітка: за розміром	середня	5
19	Квітка: утворення пилку	наявне	9
20	Рослина: кількість бічних пагонів I-го порядку	велика	7
21	Рослина: кількість бічних пагонів II-го порядку	велика	7
22	Рослина: довжина бічних пагонів I-го порядку	довга	7
23	Стручок: за довжиною (між ніжкою і гачком)	довгий	7
24	Стручок: довжина гачка	довгий	7
25	Стручок: довжина ніжки	довгий	7
26	Насінина: інтенсивність коричневого забарвлення	помірне	5
27	Насіння: маса 1000 шт.	велика	7
28	Тенденція формування суцвіття в рік сівби	відсутня	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння 3,0 т/га, урожайність зеленої маси 42, т/га. Тривалість періоду вегетації 265 діб, тривалість періоду від весняного відростання до першого укусу 21 доба. Кількість укусів 1. Поживність зеленої вегетативної маси 5 к. од./кг, вміст протеїну в зеленій масі 23%. Маса 1000 насінин 4,9 г. Зимостійкість посухостійкість, стійкість до хвороб та шкідників 9 балів.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:**

Лісостеп, Полісся