

Вид: Горошок посівний (ярий) *Vicia sativa* L.

Заявка №: 11047001 Назва сорту Озіряна

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 11.02.2011

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

18.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140382

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака   | Проявлення               | Код |
|----|--|--------------------------|-----|
| 1  | Сіянець: відношення довжини до ширини листочків (другого справжнього листка) | середнє                  | 5   |
| 2  | Сіянець: антоціанове забарвлення основи стебла                               | наявне                   | 9   |
| 3  | Сіянець: інтенсивність антоціанового забарвлення на основі стебла            | слабке                   | 3   |
| 4  | Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків (напередодні цвітіння)   | світле                   | 3   |
| 5  | Час початку цвітіння (30 % рослин)   | середній                 | 5   |
| 6  | Стебло: опушення верхнього міжвузля  | наявне                   | 9   |
| 7  | Стебло: антоціанове забарвлення пазух листків                                | відсутнє або дуже слабке | 1   |
| 8  | Листок: форма верхівки листочків (на середній третині рослини)               | пряма                    | 5   |
| 9  | Листок: ширина листочків (як для 8)  | вузькі                   | 3   |
| 10 | Прилистки: антоціанове забарвлення залозок                                   | відсутнє або дуже слабке | 1   |
| 11 | Квітка: забарвлення паруса   | світло-фіолетовий        | 3   |
| 12 | Біб: опушення  | відсутнє або дуже слабке | 1   |
| 13 | Біб: за довжиною   | середній                 | 5   |
| 14 | Біб: за шириною  | середній                 | 5   |
| 15 | Біб: довжина дзьобика  | середній                 | 5   |
| 16 | Біб: кількість насінних зачатків   | середня кількість        | 5   |
| 17 | Насіння: за розміром   | велике                   | 7   |
| 18 | Насіння: за формою   | кулясте                  | 1   |
| 19 | Насіння: основне забарвлення насінної оболонки                               | сіро-коричнєве           | 2   |
| 20 | Насіння: коричнева орнаментация  | відсутня                 | 1   |
| 21 | Насіння: вираження коричневої орнаментации                                   | дуже слабке              | 1   |
| 22 | Насіння: блакитно-чорна орнаментация   | відсутня                 | 1   |
| 23 | Насіння: виявлення блакитно-чорної орнаментации                              | дуже слабке              | 1   |
| 24 | Насіння: забарвлення сім'ядолей  | сірувато-коричнєве       | 1   |

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

| Показник                         | Значення |      |      |
|----------------------------------|----------|------|------|
|                                  | С        | Л    | П    |
| Урожайність сухої речовини, ц/га | 40,3     | 55,8 | 70,1 |
| Гарантована прибавка             |          |      |      |
| ц/га                             | -2       | 2,7  | 4,5  |
| %                                | -4,7     | 0,5  | 6,8  |
| Урожайність насіння, ц/га        | 12,3     | 18,5 | 19,3 |
| Вегетаційний період, дб          | 59       | 62   | 62   |
| Стійкість бал, до                |          |      |      |
| вилягання                        | 7,0      | 7,4  | 7,0  |
| осипання                         | 7,8      | 7,8  | 7,0  |
| посухи                           | 8,2      | 7,4  | 8,5  |
| аскохітозу                       | 9,0      | 9,0  | 9,0  |
| іржі                             | 9,0      | 9,0  | 9,0  |
| Залистяність, %                  | 62,3     | 56,8 | 54,9 |
| Вміст сирого протеїну, %         | 21,6     | 20,3 | 21,2 |
| Напрямок використання            | кормовий |      |      |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту**

Лісостеп, Полісся