

**Вид:** Овес голозерний *Avena nuda* L.

**Заявка № 15520002 Назва сорту:** Мирсем **Заявник (код):** 2194 **Власник сорту (код):** 2194

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 25.09.2018 **Патент № 180997**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.04.2017

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 170885**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	прямий	1	
2	Найнижчі листки: опушеність пластинки	слабка	3	
3	Листкова пластинка: опушеність країв листка	слабка	3	
4	Рослина: частота рослин із закрученими прапорцевими листками	відсутні або дуже рідко	1	
5	Час викидання волоті (на 50% волотей видно перший вторинний колосок)	середній	5	
6	Стебло: опушеність найвищого вузла	відсутня	1	
7	Стебло: інтенсивність опушення найвищого вузла	ознака не визначалась	0	
8	Волоть: орієнтація гілочок	одногрива	1	
9	Волоть: положення гілочок	пряме	1	
10	Волоть: положення вторинних колосків	поникле	2	
11	Колоскові луски: сіруватість	відсутня або дуже слабка	1	
12	Колоскові луски: за довжиною	довгі	7	
13	Первинна зернівка: сіруватість нижньої квіткової луски	відсутня	1	
14	Первинна зернівка: інтенсивність сіруватості нижньої квіткової луски	ознака не визначалась	0	
15	Рослина: за висотою	середня	5	
16	Волоть: за довжиною	довга	7	
17	Зернівка: плівка	відсутня	1	
18	Первинна зернівка: тенденція до остистості	відсутня або дуже слабка	1	
19	Первинна зернівка: довжина нижньої квіткової луски	середня	5	
20	Зернівка: колір нижньої квіткової луски	білий	1	
21	Первинне зерно: опушення спинки нижньої квіткової луски	відсутнє	1	
22	Первинна зернівка: опушення основи	відсутнє або дуже слабке	1	
23	Первинна зернівка: довжина базальних волосків	середні	5	
24	Первинна зернівка: довжина стрижня другої зернівки	короткий	3	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Врожайність (за стандартної вологості 14%) – 6 т/га; вміст білка – 14%. Стійкість проти збудників гельмінто-споріозу – 7 балів, борошністої роси, твердої та легкої сажки – 8 балів; стійкість проти внутрішньостеблових шкідників – 8 балів.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Л.