Вид: Редька посівна (редиска) Raphanus sativus L. var. sativus
Заявка №: 13118006 **Назва сорту** Валері
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №:**
Дата пріоритету
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.12.2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 141035

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	відсутнє	1
3	Сім‘ядолі: за розміром	середні	5
4	Листкова розетка: за шириною зростання біля основи	середня	5
5	Листок: положення у просторі	висхідне	1
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листкова пластинка: за формою	оберненояйцевидна	3
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	жовтуватий	2
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	дуже мало	1
12	Листкова пластинка: надрізи країв	наявні	9
13	Листкова пластинка: глибина розрізів краю	неглибокі	3
14	Листкова пластинка: опушення	слабке	3
15	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
16	Черешок: інтенсивнісь антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
17	Коренеплід: за товщиною, см	товстий	7
18	Коренеплід: товщина головного кореня	тонкий	3
19	Коренеплід: за формою	оберненояйцеподібний	4
20	Коренеплід: форма верхівки	плеската	2
21	Коренеплід: форма основи	округла	4
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3
24	Коренеплід: характер виявлення червоного кольору у верхній частині	яскраво-червоний (кольору кіноварі)	1
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0
26	Коренеплід: товщина кори	тонка	3
27	Коренеплід: забарвлення м’якоті	матове біле	2
28	Час достигання	дуже ранній	1
29	Коренеплід: здатність до утворення дупла	відсутня або дуже слабка	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність - 40 т/га, середня маса плоду - 58,3 г, тривалість періоду до достигання - 27 діб, вміст сухої речовини - 5,1%, вміст вітаміну С - 36,7 мг%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Закритий грунт