

Вид: Ріпак (озимий) Brassica napus L. oleifera

Заявка №: 10016005 Назва сорту ДК Ексторм

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету 18.02.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

02.07.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140810

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	ознака не визначалась	0
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довгий	7
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	короткі	3
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	20,1	30,9	28,0
Прибавка до національного стандарту, ц/га	-0,1	4,9	3,1
Прибавка до національного стандарту, %	-0,5	18,9	12,4
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	-4,1	-1,0	-1,8
Прибавка до умовного стандарту, %	-17	-3	-6
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,6	8,6
Стійкість до посухи, бал	7,5	7,5	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,5	7,2	7,8
Зимостійкість, бал	5,4	6,9	8,6
Дані ІР ім Юр'єва: % живих рослин		72,7	
Дані ІР ім Юр'єва: бал зимостійкості		7,3	
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8,6	9,0	8,0
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст олії, %	45,1	45,8	46,8
Вміст білку, %	22,4	21,7	20,8
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,1
Вміст глікозинолатів, %	0,9	0,8	0,8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся