

Вид: Ріпак (озимий) Brassica napus L. oleifera
Заявка №: 09016014 Назва сорту Тімос КЛ

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

02.07.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140809

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	ознака не визначалась	0
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	темний	7
5	Листок: наявність часток	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня кількість	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середній	5
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: довжина зубця	середній	5
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	20,0	28,3	27,2
Прибавка до національного стандарту, ц/га	-0,2	2,3	2,3
Прибавка до національного стандарту, %	-1,0	8,9	9,2
Прибавка до умовного стандарту, ц/га	-4,1	-3,6	-2,6
Прибавка до умовного стандарту, %	-17	-11	-9
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,6	8,6
Стійкість до посухи, бал	7,4	7,6	8,8
Стійкість до осипання, бал	7,4	7,0	7,4
Зимостійкість, бал	5,5	6,8	8,4
Дані ІР ім Юр'єва: % живих рослин		52,7	
Дані ІР ім Юр'єва: бал зимостійкості		6,0	
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8,3	9,0	7,7
Стійкість до бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	9,0	9,0
Вміст олії, %	44,0	44,6	46,6
Вміст білку, %	24,1	22,0	20,0
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,0
Вміст глікозинолатів, %	0,6	0,7	0,6

Географічні та зонові рекомендації використання сорту

Лісостеп, Полісся