

Вид: Горох посівний (овочевий)
Pisum sativum L.

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Назва сорту: Мусіо

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.12.2011

Свідоцтво про державну реєстрацію № 110543

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: форма	циліндрична	3
2	Насінина: форма крохмального зерна	складна	2
3	Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2
4	Тільки сорти з антоціаном. Насінина: мармуровість насінної оболонки	ознака не визначається	0
5	Тільки сорти з антоціаном. Насінина: фіолетові або рожеві плями на насінній оболонці	ознака не визначається	0
6	Насінина: чорне забарвлення рубчика (шва)	відсутній	1
7	Тільки сорти з антоціаном. Насінина: колір оболонки	ознака не визначається	0
8	Тільки сорти з гладеньким насінням і простими крохмальними зернами. Насінина: ямкуватість сім'ядолі	ознака не визначається	0
9	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
10	Рослина: за висотою	низька	3
11	Стебло: фасціація	відсутня	1
12	Стебло: за довжиною	коротке	3
13	Стебло: кількість вузлів, перший фертильний вузол включно	від малої до середньої	4
14	Тільки сорти з антоціаном. Стебло: антоціанове забарвлення пазухи (листка)	ознака не визначається	0
15	Тільки сорти з антоціаном. Стебло: тип антоціанового забарвлення пазухи (листка)	ознака не визначається	0
16	Листок: забарвлення	зелене	2
17	Листки: інтенсивність забарвлення (за винятком жовто-зелених та зелено-блакитних сортів)	між слабкою та помірною	4
18	Листки: сіруватий відтінок	відсутній	1
19	Листок: (вторинні листочки)	наявні	9
20	Листок: восковий наліт на верхніх вторинних листочках	наявний	9
21	Листок: середнє з максимальної кількості вторинних листочків	середня кількість	5
22	Вторинний листочок: розмір	великий	7
23	Вторинний листочок: за довжиною	довгий	7
24	Вторинний листочок: за шириною	широкий	7
25	Вторинний листочок: відстань від найширшої частини до основи	від середньої до довгої	6
26	Вторинний листочок: зубчастість	відсутня	1
27	Вторинний листочок: ступінь зубчастості	ознака не визначається	0
28	Прилисток: тип розвитку	добре розвинутий	2
29	Прилисток: форма «кролячі вуха»	наявна	9
30	Прилисток: восковий наліт на поверхні	наявний	9
31	Прилисток: за довжиною	довгий	7
32	Прилисток: за шириною	широкий	7

33	Прилисток: плямистість	відсутня	1
34	Прилисток: щільність плямистості	ознака не визначається	0
35	Тільки сорти без вторинних листочків. Черешок: за довжиною (від пазухи до першого вусика)	ознака не визначається	0
36	Рослина: час цвітіння	від раннього до середнього	4
37	Тільки нефасційовані (немутовчасті) сорти. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3
38	Тільки сорти з антоціаном. Квітка: антоціанове забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0
39	Тільки сорти з червонувато-пурпуровими квітками. Квітка: інтенсивність червонувато-пурпурового забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0
40	Тільки сорти з червонувато-пурпуровими квітками. Квітка: інтенсивність забарвлення паруса	ознака не визначається	0
41	Тільки сорти без антоціану. Квітка: колір паруса	білий	1
42	Квітка: максимальна ширина паруса	мала	3
43	Квітка: форма основи паруса	піднесена	3
44	Квітка: інтенсивність хвилястості паруса	відсутня або дуже слабка	1
45	Квітка: ширина чашолистика	мала	3
46	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистика (на другому квітуючому вузлі)	округла	3
47	Квітка: довжина квітоніжки від стебла до першої квітки	велика	7
48	Біб: за довжиною	середній	5
49	Біб: за максимальною шириною	вузький	3
50	Біб: пергаментність	відсутня	1
51	Тільки сорти без пергаментності або з частковою пергаментністю. Біб: потовщення стулок	відсутнє	1
52	Біб: ступінь вигину	відсутній або дуже слабкий	1
53	Біб: тип вигину	увігнутий	1
54	Тільки сорти без потовщеної стулки боба. Біб: форма зовнішньої частини верхівки (периферичної)	загострена	1
55	Біб: колір	зелений	2
56	Біб: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
57	Тільки сорти без пергаментності або з частковою пергаментністю. Біб: волокна (або жилки) шва	ознака не визначається	0
58	Тільки сорти з антоціаном. Біб: антоціанове забарвлення шва	ознака не визначається	0
59	Тільки сорти з антоціаном. Біб: плями антоціанового забарвлення на зовнішній стінці стулки	ознака не визначається	0
60	Біб: кількість насінних зачатків	середня	5
61	Біб: інтенсивність зеленого кольору нестиглих насінин	між слабкою та помірною	4
62	Насінина: час досягання	середній	5
63	Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	наявна	9
64	Насінина: ступінь зморшкуватості сім'ядолей	помірна	5
65	Насінина: маса 1000 насінин	середня	5