

Вид: Капуста білоголова **ОПИС СОРТУ РОСЛИН**

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) alba DC.

Назва сорту: Глорія F1

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності

Патент №:

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.07.2011

Свідоцтво про державну реєстрацію № 110151

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|--------------------------|-----|
| 1 | Паросток: антоціанове забарвлення | наявне | 9 |
| 2 | Паросток: колір сім'ядолей | світло-зелений | 2 |
| 3 | Рослина: за висотою, см | середня (16-20) | 5 |
| 4 | Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками), см | середній (51-70) | 5 |
| 5 | Рослина: довжина зовнішнього качана, см | середня (16-20) | 5 |
| 6 | Рослина: положення зовнішніх листків | піднесене | 5 |
| 7 | Зовнішній листок: наявність черешка | наявний | 9 |
| 8 | Зовнішній листок: довжина черешка, см | коротка (<10) | 3 |
| 9 | Зовнішні листки: за розміром | великі | 7 |
| 10 | Зовнішній листок: форма пластинки | округла | 3 |
| 11 | Зовнішній листок: профіль верхньої сторони пластинки | опуклий | 3 |
| 12 | Зовнішні листки: наявність пухирчастості | слабка | 3 |
| 13 | Зовнішній листок: розмір пухирів | середні | 5 |
| 14 | Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом) | сіро-зелене | 3 |
| 15 | Зовнішній листок: інтенсивність зеленого забарвлення | слабка | 3 |
| 16 | Зовнішній листок: інтенсивність воскового нальоту | слабкий | 3 |
| 17 | Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю | відсутня або дуже слабка | 1 |
| 18 | Зовнішній листок: наявність зубчастості | відсутня | 1 |
| 19 | Зовнішній листок: вигин краю | відсутній | 1 |
| 20 | Головка: форма поздовжнього розрізу | округла | 3 |
| 21 | Головка: форма основи поздовжнього розрізу | піднесена | 1 |
| 22 | Головка: за довжиною, см | середня (16-20) | 5 |
| 23 | Головка: за діаметром, см | середня (16-25) | 5 |
| 24 | Головка: розміщення найбільшого діаметра | ближче до основи | 3 |
| 25 | Головка: ступінь покриття | частково покрита | 2 |
| 26 | Головка: вигин покривних листків | відсутній | 1 |
| 27 | Головка: забарвлення покривних листків | зелене | 2 |
| 28 | Головка: інтенсивність забарвлення покривних листків | світла | 3 |
| 29 | Головка: антоціанове забарвлення покривних листків | відсутнє або дуже слабке | 1 |
| 30 | Головка: внутрішнє забарвлення | білувате | 1 |
| 31 | Головка: щільність | середня | 5 |
| 32 | Головка: внутрішня структура | середня | 5 |
| 33 | Головка: за довжиною внутрішнього качана відносно довжини головки | середня | 5 |
| 34 | Час збиральної стиглості | ранній | 3 |
| 35 | Час розтріскування головки після досягання | середній | 5 |
| 36 | Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>Conglutinans</i> | наявна | 9 |