

Вид: Верба прутувидна Salix viminalis L.

Заявка №: 13373002 Назва сорту Вільгельм

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.02.2014 Патент №: 140001

Дата пріоритету 22.11.2013

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.02.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140002

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: стать	дводомна чоловіча	2
2	Рослина: час появи листків	середній	5
3	Головний пагін: за формою	прямий	1
4	Головний пагін: колір (з-під сонячного боку у середній третині)	світло-сірий	5
5	Головний пагін: опушення	відсутнє або дуже слабке	1
6	Головний пагін: проявлення сочевичок	помірне	5
7	Головний пагін: колір листової бруньки	помірно зелений	2
8	Головний пагін: опушення листової бруньки	відсутнє або дуже слабке	1
9	Головний пагін: кількість гілок завдовжки понад 5 см	середня кількість	5
10	Гілка: кут між першими 5 см гілки і головним пагоном у середній третині	середній	5
11	Гілка: положення	пряме	1
12	Гілка: колір (з-під сонячного боку)	жовто-зелений	1
13	Листкова пластинка: довжина середньої жилки	довга	7
14	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3
15	Листкова пластинка: місце найбільшої ширини	нижче середини	1
16	Листкова пластинка: форма основи	гостра	2
17	Листкова пластинка: колір верхнього боку	помірно зелений	3
18	Листкова пластинка: опушення верхнього боку	відсутнє або дуже слабке	1
19	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3
20	Черешок: за довжиною	короткий	3
21	Черешок: колір верхнього боку	жовто-сірий	1
22	Прилисток: за довжиною	дуже короткий	1
23	Прилисток: тип	тип 2	2

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

*Урожайність сирової біомаси 60,0 т/га, вихід сухої речовини 30,0 т/га. Термін використання плантації 20 років, періодичність збирання сировини 3 роки. Вихід енергії 576,0 ГДж/га, енергетичні витрати на виробництво за рік 29,0 ГДж/га, теплоємність пального 19,2 МДж/кг, зольність пального 1,6%.

*Дані заявника

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:

Степ