

Вид: Виноград справжній Vitis vinifera L.

Заявка №: 13304001 Назва сорту Каберне Фран

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №:

Дата пріоритету

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

20.03.2014

Свідоцтво про державну реєстрацію № 140377

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Час розгортання бруньок (розгорнулось 50 % бруньок на 50 % рослин)	середній	5
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	повністю відкрита	5
3	Молодий пагін: густота прилеглих волосків на верхівці	помірні	5
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	слабке	3
5	Молодий пагін: густота прямих волосків на верхівці	слабке	3
6	Молодий листок: колір верхнього боку пластинки	світлий мідно-червоний	4
7	Молодий листок: густота прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	помірні	5
8	Молодий листок: густота прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
9	Пагін: положення в просторі	горизонтальне	5
10	Пагін: колір дорсального боку міжвузлів	зелений і червоний	2
11	Пагін: колір вентрального боку міжвузлів	зелений і червоний	2
12	Пагін: колір дорсального боку вузлів	зелений і червоний	2
13	Пагін: колір вентрального боку вузлів	зелений і червоний	2
14	Пагін: густота прямих волосків на міжвузлях	відсутні або дуже рідкі	1
15	Пагін: довжина вусиків	довгі	7
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3
17	Розвинений листок: за розміром пластинки	середній	5
18	Розвинений листок: форма пластинки	п'ятикутна	3
19	Розвинений листок: пухирчатість верхнього боку пластинки	сильна	7
20	Розвинений листок: кількість лопатей	сім	4
21	Розвинений листок: глибина листкових вирізів (між лопатями листка)	середні	5
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	перекриваються	7
24	Розвинений листок: довжина зубців	середні	5
25	Розвинений листок: відношення довжини до ширини зубців	мале	3
26	Розвинений листок: форма зубців	обидва боки випуклі	3
27	Розвинений листок: антоціанове забарвлення головних жилок на верхньому боці пластинки	відсутнє або дуже слабке	1
28	Розвинений листок: густота прилеглих волосків між жилками з нижнього боку пластинки	помірні	5
29	Розвинений листок: густота прямих волосків на жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже рідкі	1
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із головною жилкою	трохи довший	4
31	Час початку досягання ягід	середній	5
32	Гроно: за розміром (без ніжки)	середнє	5
33	Гроно: за щільністю	щільне	7
34	Гроно: довжина ніжки первинного грона	середня	5
35	Ягода: за розміром	середня	5
36	Ягода: форма	широкоеліптична	3
37	Ягода: колір шкірки (без воскового нальоту)	блакитно-чорний	9
38	Ягода: відокремлюваність від плодоніжки (легкість відривання)	порівняно легко	2
39	Ягода: товщина шкірки	товста	3
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1
41	Ягода: твердість м'якоті	м'яка або твердувата	1
42	Ягода: особливий аромат	інший, ніж вище-перераховані	5
43	Ягода: формування насіння	повноцінне	3
44	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення	темно-коричневе	3

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність 148 ц/га. Середній урожай з куца 6,7 кг. Середня маса 100 ягід 183 г. Рівень підмерзання бруньок та лози 5 - 5,5 балів, стійкість до посухи 5 балів. Стійкість до ураження сірою гниллю, міддю та оїдіумом 7 балів, до пошкодження листокрутою 7 балів, філоксерою 3. Напрямок використання технічний. Група стиглості середньопізня.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту:
Степ