

Вид: Горіх грецький
Juglans regia L.

ОПИС СОРТУ РОСЛИН

Назва сорту: Яблунівський

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності 11.01.2007 Патент №: 07325

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2012

Свідоцтво про державну реєстрацію № 120036

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: за силою росту	середньої сили	5
2	Дерево: габітус	напівпрямий	5
3	Дерево: щільність розміщення гілок	середня щільність	5
4	Дерево: розміщення генеративних бруньок	переважно у верхній частині видовжених пагонів на гілках віку від 2 років (плодоношення купками)	2
5	Річний пагін: за кольором	світло-коричневий	2
6	Листок: форма бічних листочків	вузько-еліптична	3
7	Квітка: кількість чоловічих суцвіть	середня щільність	5
8	Горіх: за розміром	середній	5
9	Горіх: форма у повздовжньому перерізі через шов	широко-еліптична	7
10	Горіх: форма у повздовжньому перерізі перпендикулярно до шва	широко-еліптична	7
11	Горіх: форма у поперечному перерізі	стиснута	1
12	Горіх коефіцієнт округлості	низький	3
13	Горіх: форма основи (у перерізі перпендикулярно до шва)	округла	5
14	Горіх: форма верхівки (як для 13)	округла	2
15	Горіх: помітність апікального кінчика	помірна	5
16	Горіх: положення "сідельця" на шві	у верхній половині	1
17	Горіх: помітність "сідельця" на шві	слабка	3
18	Горіх: ширина "сідельця" на шві	вузьке	3
19	Горіх: глибина борізки вздовж "сідельця" на шві	неглибока	1
20	Горіх: структура поверхні шкаралупи	слабко боріздчаста	1
21	Горіх: товщина шкаралупи	тонка	3
22	Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкаралупи	слабка	3
23	Горіх: товщина первинної і вторинної роз'єднуючих перетинок	тонкі	3
24	Ядро: легкість видалення зі шкаралупи	дуже легке	1
25	Ядро: за інтенсивністю основного кольору	світле	3
26	Ядро: за розміром	середнє	5
27	Ядро: відсоткове відношення до загальної маси горіха	середнє	5
28	Час досягання	ранній	3
29	Час листопаду	середній	5
30	Листок: здатність до обпадання	обпадає	2
31	Оплодень: здатність до обпадання	повністю обпадає	3
32	Час розпукування вегетативних бруньок	між дуже раннім і раннім	2
33	Час цвітіння чоловічих квіток	між дуже раннім і раннім	2
34	Час цвітіння жіночих квіток	дуже ранній	1
35	Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими	пізніше (протогенічний)	3