

Вид: Пшениця м'яка (яра) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 16013001 Назва сорту: КІТПІ **Заявник (код):** 2076 **Власник сорту (код):** 880

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 23.11.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 181057

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габтус (форма куща)	прямий	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	дуже сильний	9	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3	
10	Соломина: виловнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабко виловнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	нештальній	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків із зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці ніжких квіткових лусок	найдовні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опущення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок в середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опущення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	коричневе	3	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	дуже темне	9	
26	Тип розвитку	яркий	3	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Колоскова луска: опущення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	24,0	38,3	35,1
Довірчий інтервал, ц/га (±)	1,7	1,8	1,1
Урожайність, ц/га	28,2	43,3	37,1
+,- до усередненого значення за п'ять попередніх років, ц/га	4,2	5	2
+,- до усередненого значення за п'ять попередніх років, %	17,5	13,1	5,7
Маса 1000 зерен, г	33,9	41,5	40,3
Висота рослин, см	56,1	61,4	60,7
Тривалість періоду вегетації, діб	87	85	95
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсипання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	9	9
Стійкість проти бурої ірки, бал	9	9	9
Стійкість проти кореневих гнилей, бал	9	9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Якість:			
вміст білка, %	12,9	13,5	13,8
вміст клейковини, %	25,9	27,6	28,2
сила борошна (W, о.а.)	270	328	345
об єм хліба, мл	1040	1100	1000
За хлібопекарськими якостями	цн	цн	цн
Напрям використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.