

Вид: Картопля Solanum tuberosum L.

Заявка №: 10031007 Назва сорту Метро

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 23.01.2014 Патент №: 140005

Дата пріоритету 02.02.2010

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

04.04.2013

Свідоцтво про державну реєстрацію № 130217

### Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: за розміром	середній	5
2	Світловий паросток: за формою	яйцеподібний	2
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1
5	Світловий паросток: опушення основи	слабке	3
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5
7	Світловий паросток: характеристика верхівки	проміжна	3
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5
11	Світловий паросток: довжина бічних пагінців	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	листяковий	3
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5
14	Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: відкритість	відкритий	5
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5
18	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3
20	Друга пара бічних листочків: за розміром	малі	3
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	відсутні або дуже рідко	1
23	Листочок: хвилястість краю	помірна	5
24	Листочок: глибина жилок	мілке	3
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5
26	Листочок: опушеність пластинки на верхівці розетки	наявна	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: ясність цвітіння	обрідне	3
30	Суцвіття: за розміром	середнє	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення зовнішнього боку	відсутнє або дуже слабке	1
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1
36	Рослина: час досягання	пізній	7
37	Бульба: форма	куляста	1
38	Бульба: глибина вічок	мілкі	3
39	Бульба: колір шкірки	жовтий	2
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2
41	Бульба: забарвлення м'якоті	помірно жовте	4
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га		218	282,4
Гарантована прибавка (до національн стандарту), ц/га		44,6	44,5
Гарантована прибавка (до національного стандарту), %		26	19
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), ц/га		-16,8	5,4
Гарантована прибавка (до умовного стандарту), %		-7	2
Вміст крохмалю, %		14,7	17,8

Збір крохмалю, ц/га	29	43,4
Вміст сухої речовини, %	23,2	25,2
Вегетаційний період, днів	93	95
Маса бульб, г	99,4	99,6
Смакові якості, б	6,3	7,8
Товарність бульб, %	91	96
Лежкість, бал	8	7
Стійкість до пошкодження нематодою	стійкий	
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	стійкий	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту**

Лісостеп, Полісся